

# SOLUTIONS D'ÉCLAIRAGE

Comatelec  
Schréder





## AMBIANCE, CONFORT ET EFFICACITÉ

LA GAMME DE BORNES EXPLORA PERMET D'ÉCLAIRER DE FAÇON TRÈS CONFORTABLE (ASSOCIATION DE LENTILLES SPÉCIFIQUES ET D'UN DIFFUSEUR SABLÉ) TOUT EN MAINTENANT UN NIVEAU D'EFFICACITÉ PERFORMANT, PERMETTANT NOTAMMENT DE RÉPONDRE À LA PROBLÉMATIQUE DES ÉCLAIRAGES DE TYPE PMR.

Ces résultats sont obtenus grâce à la multiplicité du nombre de têtes éclairantes et à la possibilité de les orienter sur site pour diriger la lumière uniquement là où elle est nécessaire.



## CARACTÉRISTIQUES

Degré d'étanchéité .....	IP 66*
Résistance aux chocs (PC) .....	IK 08**
Tension nominale.....	230 V - 50 Hz
Classe électrique.....	I ou II*
Matériaux	
Corps.....	Acier galvanisé thermolaqué
Vasque .....	PC (anti UV)
Couleur.....	AKZO noir 200 sablé
.....	Autre couleur sur demande


\*selon la norme CEI - NF EN 60598 | \*\*selon la norme CEI - NF EN 62262

## »» CONCEPTS


- ThermiX®
- Protection contre les surtensions

## VERSIONS


CONFIGURATION A  
4x4 LED




CONFIGURATION B  
3x4 LED




CONFIGURATION C  
2x4 LED



CONFIGURATION D  
2x4 LED



CONFIGURATION E  
1x4 LED




## DIMENSIONS

1 M

0,84 M

0,65 M

0,50 M





Solutions



Bien-être



Sécurité



Durabilité

**Comatelec Schröder SA**

Roissytech | 3, rue du Cercle

BP 17058 | Tremblay en France

95723 Roissy CDG Cedex | France

Tél + 33 1 48 16 17 88 | Fax + 33 1 48 16 17 89

E-mail : [comatelec@comatelec.fr](mailto:comatelec@comatelec.fr)

[www.comatelec.fr](http://www.comatelec.fr)

**Comatelec**  
**Schröder** 

